



Tradecorp Mn[®]

N° d'homologation : 03 074 093
Composition : Mn chélate a l'EDTA
Concentration : 13%
Formulation : Micro Granulé

CARACTÉRISTIQUES

Tradecorp Mn prévient et corrige la carence en Manganèse sur toutes les cultures et tous types de sols.

Il est stable entre le PH 4 et 9.5.

Cultures sensibles à la carence en Manganèse : Blé, Pommier, Vigne, Pécher, Pomme de terre.

Dosage et méthodes d'application

Application au sol :

Arboricultures, cultures légumières, fraise : 3 à 6Kg /Ha (Irriguer après épandage).

Grandes cultures : 2 à 3 Kg /Ha (irriguer après épandage).

Fertigation : 3 à 6 Kg /Ha à fractionner au cours du cycle végétatif de la culture.

Pulvérisation foliaire :

Grandes cultures : 3 pulvérisations en utilisant 100g/100L d'eau.

Arboriculture : 1 application avant floraison à la dose de 100g/ 100l d'eau, 2 applications après floraison à la dose de 100g/100l d'eau et pendant le grossissement.

Cultures légumières : 3 applications à la dose de 100g /100 L d'eau.
Ne pas appliquer pendant la floraison et quand le fruit change de couleur.
Ne pas appliquer en foliaire sur prunier, abricotier.

Compatibilité :

Tradecorp Mn est compatible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires.

Ne pas mélanger avec les produits à base d'huile, soufrés et à pH>9,5 élevé.

Il est recommandé d'effectuer un test au préalable.



Carence en Mn sur vigne

أعراض نقص المنغنيز
على الكروم



Carence en Mn sur pommier

أعراض نقص المنغنيز
على التفاح

المميزات

- يقي و يصحح عرض نقص المنغنيز على جميع أنواع التربة .
- منتج ثابت بين درجة حموضة pH من 4 إلى 9,5.
- المحاصيل الحساسة لنقص المنغنيز: التفاح، العنب، الخوخ، البطاطا، القمح.

طرق الإستعمال

- على التربة :
الأشجار المثمرة : الخضروات ، الفرولة 3 إلى 6 كغ للهكتار و السقي بعد النثر
المحاصيل الكبرى : 2 إلى 3 كغ للهكتار و السقي بعد النثر
السقي بالتقطير : 3 إلى 6 كغ للهكتار تجزأ على طول دورة المحصول
- الرش على الأوراق :
المحاصيل الكبرى : 3 مرات بإستعمال 100 غ للهكتار
الأشجار المثمرة : مرة واحدة قبل الإزهار بنسبة 100 غ للهكتار ، مرتين بعد الإزهار بنسبة 100 غ للهكتار
الخضروات : 3 مرات بنسبة 100 غ للهكتار
- ملاحظة : لا يستعمل أثناء مرحلة الإزهار و أثناء تغير اللون الثمار
لا يستعمل على اشجار المشمش و أشجار البرقوق
- التوافق :
قابل للخلط مع معظم الأسمدة و المبيدات
لا يخلط مع المنتوجات المتشكلة من الزيوت أو منتوجات ذات درجة حموضة عالية $pH < 9,5$
- إجراء إختبار قبل الإستعمال